

Bilaga 2(Finns för utskrift som pdf-fil på www.gothiafortbildning.se)**Downton fall risk index***Följande parametrar ingår:*

Poäng

Tidigare kända fallolyckor

Patienten har fallit någon gång under det senaste året	1
Nej	0

Medicinering*Läs medicinlistan och sätt poäng enligt riskbedömningsinstrumentets medicingrupsindelning:*

Lugnande/sömnmedel/neuroleptika	1
Diuretika	1
Antihypertensiva (annat än diuretika)	1
Antiparkinsonläkemedel	1
Antidepressiva läkemedel	1
Övriga läkemedel	0

Sensoriska funktionnedsättningar

Ingen	0
Synnedsättning (måttligt till kraftigt nedsatt syn eller blind)	1
Hörselnedsättning (måttligt till kraftigt nedsatt hörsel eller döv)	1
Nedsatt motorik (kraft- eller funktionsnedsättning i någon extremitet)	1

Kognitiv funktionsnedsättning

Orienterad	0
Patienten är inte orienterad till namn, plats eller tid	1

Gångförmågan

Osäker (patienten går osäkert med eller utan gånghjälpmedel och/eller glömmer att använda hjälpmedlet ibland)	1
Säker (patienten går säkert med eller utan gånghjälpmedel och kommer ihåg att använda hjälpmedlet)	0
Gångförmåga saknas	0

Risikfaktorerna adderas till en indexpoäng (0–11 poäng), där tre (3) poäng eller mer indikerar ökad fallrisk och en ”Fallrisk vårdplan” bör upprättas.